

RECOMMANDATIONS :

- Toujours manipuler le produit dans un espace aéré. Dans le cas contraire, porter un masque de type ABEK.
- Pour une parfaite application et une protection efficace, il doit être agité et utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 10°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur.
- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en conditionnement d'origine non ouvert.
- Application : Microfibre, rouleau à poils court ou brosse pour vernis acrylique.
- Essuyage : Chiffon microfibre non pelucheux.
- Nettoyer les outils et les équipements utilisés au White Spirit immédiatement après emploi.

SANTÉ & SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Porter un masque de type ABEK.
- Protection des mains : Porter des gants en caoutchouc fluoré.
- Protection de la peau : Porter des vêtements de protection appropriés.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection hermétiques (EN 166)
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissement. Contacter un médecin ou un spécialiste.
- **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**
- **USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL**

MISE EN ŒUVRE :

Préparation du support :

- Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée, dégraissée et totalement sèche.
- En cas d'utilisation d'un nettoyant, rincer soigneusement jusqu'à ce que la surface soit exempte de toute trace du produit et laisser sécher.

Application :

- Utiliser le produit à l'état pur, ne pas le diluer ou mélanger à d'autres produits.
- Il est indispensable de procéder à des essais préalables.

ÉTAPE 1 : APPLIQUER



- Appliquer une couche fine et régulière.
- Ne pas surcharger le support, tout le produit doit pénétrer dans la surface.

ÉTAPE 2 : ESSUYER



- Après 10 minutes, essuyer et polisher obligatoirement avec soin le support traité avec un chiffon microfibre non pelucheux.
- Sur de grandes surfaces, ne pas hésiter à procéder par zone et changer régulièrement de chiffon lorsque celui-ci se retrouve trop imbibé de produits.
- Séchage protégé : 12 heures.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Mélange de polysiloxane nature chimique.
- État physique à 20°C : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Caractéristique
- pH : NA
- Point d'ébullition (°C) : 180°C
- Densité : 1.03 ± 0.02
- Solubilité dans l'eau : Non
- Point d'éclair (°C) : Non applicable
- COV : < 160 g/l